



juhul, kui saared kuivavad, istutada samale istutusjoonele sama rütmiga 3 harilikku tamme

staadioni kõrvalt likvideerida oktoobris 2016 ette märgitud kuivanud puud ja alljäänud (kasvuruumita)lehtpuude looduslik uuendus (vt ptk 4.3.)

staadion

Märkused

1. Istutusskeem on orienteeruv, olemasolevate puude asukohad tuleb täpsustada peale raiete tegemist geodeetiliselt.
2. Istutusjoone kaugus tee servast mitte alla 1,0 m.
3. Juhul, kui soovitakse kahepoolset alleed, tuleb teine puuderida ette näha põhja poole kergliiklusteed, minimaalne kaugus tee servast samuti 1,0 m.
4. Puude istutusvahe plaanil 8,0 m.

Staadionil raiesse määratud puud

Puud on tähistatud rinnaskõrgusel sinise märkevõrviga (vt seletuskiri ptk 4.3.)

Diameetriklass (cm)	Puude arv
4-10	54
10-20	31
20-30	11
30-40	9
üle 40	17



Töö: Mäetaguse pargi II osa alleede taastamise projekt
Joonis: Staadioni äärsete puude istutuse eskiis

AB Artes Terrae OÜ
Reg nr 12978320
Küütri 14, Tartu 51007
art@art.es.ee

Maastikuarhitekt: Sulev Nurme
Vastutav spetsialist: Sulev Nurme

Tellijä: Mäetaguse Vallavalitsus
Asukoht: Mäetaguse, Mäetaguse vald

Töö nr: 1673KP2
Kuupäev: 24.10.16
Mööb: 1:500
Joonise nr: 3