



A - A. Graniitsõelmekattega sõidutee


Metallehest äärise paigaldamine




B - B. Graniitsõelmekattega jalgtee




C - C. Munakivikattega sõidutee



D - D. Tugevdatud pinnasega murutee



Munakivikattega plats (parkla)



MÄRKUSED

C-C

1. Tee on vastavalt vertikaalplaneeringule ühe- või kahepoolse põikilanguga.

D-D

1. Tugipinnasele rajatakse muru pealekülvi teel.
2. Kasutada varjataluvat ja võimalikult hea tallamiskindlusega murusegu.
3. Tugipinnas rajada niidetavate jalgradade alla vaid juhul, kui on ette näha, et kasutuskoormusest tekib erosioon.



Töö: Raikküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt
Joonis: Teekatendid

AB Artes Terræ OÜ
Reg nr 12978320
Puiestee 78, Tartu 51008
art@artes.ee

Projekti juht: Sulev Nurme
Maastikuarhitekt: Gerly Toomeoja
Sulev Nurme

Tellijä: MTÜ Raikküla mõis
Asukoht: Raikküla vald, Raplamaa
Faili nimi: 1647KP2_Raikküla tööjoonised.dgn

Töö nr: 1647KP2
Kuupäev: 10.04.2017
Mõõt: 1:50
Joonise nr: 6